

	File: "Avvio automatico e Chiave di Registro per RTS_WPOS1.doc"	R.T.S. Engineering di Leonardo Vivani & C. s.n.c. Via Della Repubblica, 96 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Telefono : ++390516271453 Fax : ++390516279910 P.I. : 04334910371 e-mail : info@rtseng.it web : www.rtseng.it
---	---	---

RTS_WPOS1

Attivazione "Avvio automatico" di RTS_WPOS1 da procedura di installazione e salvataggio di una chiave di registro contenente la path di scambio dati con applicativo gestionale

Aggiornamento: 10/05/2011

Revisione: 1.2

Revisioni

1.1: Inserita nuova chiave di registro contenente la directory di installazione del programma.

1.2: Inserita nuova chiave di registro che permette di ridefinire la directory di scambio dati tra applicativo gestionale e RtsWpos1.

Il setup di installazione relativo al corrente modulo di RTS_WPOS1 è stato aggiornato con le seguenti nuove funzionalità:

1. Al termine della procedura di installazione, viene richiesto se si desidera posizionare il programma RTS_WPOS1 nel menù di Esecuzione Automatica (all'avviamento di ogni sessione del sistema operativo Windows). Viene inoltre richiesto se si desidera avviare immediatamente il programma nella sessione corrente, senza dover disconnettere l'utente o riavviare il computer.
2. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di scambio dati (es. files: SR_START.001, SR_DATI.001 etc.) tra RTS_WPOS1 e Applicativo Gestionale al fine di semplificare e unificare le modalità di interfacciamento tra i due programmi.

La chiave è posizionata come segue:

- Sistemi NON "WINDOWS VISTA" (la chiave è duplicata):

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	RTSWpos1
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	RTSWpos1

- Sistemi "WINDOWS VISTA" (la chiave è singola):

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	RTSWpos1

3. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di installazione del RTS_WPOS1.

La chiave è posizionata come segue:

	File: "Avvio automatico e Chiave di Registro per RTS_WPOS1.doc"	R.T.S. Engineering di Leonardo Vivani & C. s.n.c. Via Della Repubblica, 96 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Telefono : ++390516271453 Fax : ++390516279910 P.I. : 04334910371 e-mail : info@rtseng.it web : www.rtseng.it
---	---	---

- Sistemi NON "WINDOWS VISTA" (la chiave è duplicata):

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	AppPath
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	AppPath

- Sistemi "WINDOWS VISTA / 7" (la chiave è singola):

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\RTSWpos1"	REG_SZ	AppPath

4. Il programma di installazione crea una chiave di registro contenente la path di ridefinizione della cartella di scambio datei tra applicativo gestionale e RTS_WPOS1.

La chiave è posizionata come segue:

- Sistemi NON "WINDOWS VISTA":

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\Software\RTS Engineering\CustomPathDataDir"	REG_SZ	AppPath

- Sistemi "WINDOWS VISTA / 7" (la chiave è singola):

Indirizzo:	Tipo	Nome
"HKEY_CURRENT_USER\ Software \RTS Engineering\CustomPathDataDir"	REG_SZ	AppPath

- - - -

NOTA: Nel caso in cui fosse necessario attivare più utenti su un unico PC, sarà compito del gestionale o dell'amministratore di creare la suddetta chiave per ogni CURRENT_USER.

Per creare la chiave di registro di cui sopra direttamente dal PC, è sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

1. Aprire un nuovo file tramite ad esempio il "block notes" di Windows e inserire la seguente sequenza:

	File: "Avvio automatico e Chiave di Registro per RTS_WPOS1.doc"	R.T.S. Engineering di Leonardo Vivani & C. s.n.c. Via Della Repubblica, 96 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Telefono : ++390516271453 Fax : ++390516279910 P.I. : 04334910371 e-mail : info@rtseng.it web : www.rtseng.it
---	---	--

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RTS Engineering\RTSWPOS1]

"CustomPathDataDir"=""

Salvare quindi il file con nomequalsiasi ed estensione ".REG". (Esempio: CreaChiave.reg).
Cliccare infine su tale file e confermare la volontà di creare la chiave.

Al termine di tale operazione, sul registro di Windows sarà stata creata la chiave desiderata.

Nel caso in cui sia già noto il nome della cartella da inserire come valore della chiave, si può modificare il file .REG creato come segue (es. Nome cartella = "C:\Cassa1")

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RTS Engineering\RTSWPOS1]

"CustomPathDataDir"="C:\\Cassa1".

La cartella "[C:\Cassa1](#)" sarà quindi la cartella di scambio dati tra gestionale e RTS_Wpos1 per l'utente corrente.

Fine del documento
